


_____ (пометка или гриф)

Экз. N _____


УТВЕРЖДАЮ


Глава Лямбирского муниципального района
Республики Мордовия

 Ю.И. Голов
(подпись)

" 28 " 07 2022 г.


СОГЛАСОВАНО


 Начальник УФСБ РФ
по Республике Мордовия
(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное им лицо)

 Д.С. Лукьянов
(инициалы, фамилия)

" 27 " 07 2022 г.

СОГЛАСОВАНО


 Начальник ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по
Республике Мордовия
(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)

 Ю.П. Иванов
(инициалы, фамилия)

" 15 " 07 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности начальника
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия
(руководитель территориального органа МЧС России)

 С.В. Репин
(инициалы, фамилия)

" 11 " 07 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Муниципального общеобразовательного учреждения
«Первомайская средняя общеобразовательная школа»
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия**

с. Первомайск

2022 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, адрес: 431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Лямбиров, ул.Ленина, д.11, тел/факс 8(83441)2-90-01, lmbadm@moris.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

431518, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Первомайск, ул. Центральная, д. 18А, тел: 8(83441)2-76-55, sch.pervom@e-mordovia.ru, pervomschule@vandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

(основной вид деятельности органа (организации))

четвертая категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь участка 1161,3 площадь здания 1161,3 м², протяженность периметра 668 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком: от 27.04.1998 №20674, кадастровый номер 13:15:0313002:1055;

свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 30.12.2005 №682-р., кадастровый номер 13-13-01/020/2013-376

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Гаратынов Сергей Борисович, тел.: 8(83441) 2-76-55, 89271852072, pervomschule@vandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Голов Юрий Иванович, тел/факс 8(83441)2-90-00, glava.lyambir@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) – 10,5 часов, понедельник - пятница - с 08:00 до 17:00 час., суббота с 08:00 до 15:00 час.; воскресенье, праздничные (нерабочие дни) – выходные дни.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) – 21 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – до 268 человека.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **2 человека (сторож)**.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

1) Полное и сокращенное наименование организации **МКУ ДОД «Лямбирский районный дом детского творчества»**

основной вид деятельности **дополнительное образование**:

общее количество работников - **3**;

расположение рабочих мест на объекте (территории) – **2 этаж**;

занимаемая площадь (кв. метров) – **30.5 кв.м.**

режим работы – **14:00-17:00**;

Ф.И.О. руководителя-арендатора – **Подгорнова Зульфия Алиевна**

номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации – **8 (8441) 2-13-51, 89176952137**;

срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории) - **безвозмездное пользование сроком на 11 месяцев**

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование критического элемента | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек) | Общая площадь (кв. метров) | Характер террористической угрозы | Возможные последствия |
|-------|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Электрощитовая | 1 | 2 | Взрыв, поджег | Нанесение вреда здоровью, пожар. Прекращение работоспособности объекта |

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - **ограждение, центральный вход в здание, запасные выходы, вход в столовую, спортивный зал. Проникновение на территорию объекта под видом посетителей, работников обслуживающих организаций, несанкционированное (силовое) проникновение с использованием транспортных средств.**

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - **огнестрельное, холодное оружие, химические, радиационные, биологические опасные вещества, легковоспламеняющиеся, пожароопасные жидкости и вещества, взрывоопасные вещества, предметы, самодельные взрывные устройства, автомобильная техника.**

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей – **захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства; подрыв припаркованного автомобиля; террористический акт с подрывом террориста-смертника, рассеивание отравляющих, радиоактивных веществ или препаратов и других ОВМ.**

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность

размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

-захват заложников из числа учащихся, сотрудников, иных лиц находящихся в здании – от 1 до 268 человек.

-применение взрывчатых веществ - полное или частичное разрушение здания, примерное количество пострадавших от 1 до 268 человек, площадь возможного разрушения 1161,3 кв.м.

-поджог, максимальная площадь возгорания 1161,3 кв.м, примерное количество пострадавших от 1 до 268 человек

-вывод из строя или несанкционированное вмешательство в систему электро-теплоснабжения, водообеспечения и других коммуникаций - приостановление работы учреждения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – до 268 человек.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Охрана объекта : в рабочее время с 7.00-19.00 – дежурным вахтером, в нерабочее время с 19.00-7.00, в выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство - сторожами.

– 2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: ФГКУ «ОВО ВНГ России по РМ» телефон - 8 (8342) 24-73-96

Установлена кнопка тревожной сигнализации (стационарная, количество - 1) с выводом на пульт дежурного ОВО по городскому округу Саранск - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Мордовия» При срабатывании кнопки экстренного вызова наряда полиции привлекается группа реагирования ММО «Лямбирский» МВД РФ по Республике Мордовия, системой видеонаблюдения, стационарной телефонной связью, сотовой связью.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения – система видеонаблюдения;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - отсутствуют;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) ограждение по всему периметру территории ОУ выполнено в виде металлической ограды протяженностью 668м, высота 1,80м, площадь 1202,4кв.м., исключён несанкционированный проезд транспорта на территорию, т.к. проезд закрыт (ворота закрыты) ;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - не имеется
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) светодиодные светильники 2

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - не имеется
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) светодиодные светильники 2 шт., лампа накаливания 1 шт.) Мощность 1 светодиодной лампы -20 Вт, Мощность 1 лампы накаливания – 60Вт
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения – 3 видеорекамеры, у главного входа в здании образовательной организации, и площадь перед главным входом
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - эвакуационных выходов для людей -5, для выезда транспортных средств – 1.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует

г) физическая охрана объекта (территории) – сторож, 1 пост, 1 человек.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной в систему противопожарной защиты (СПЗ) входят: -объёмно планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара;

Регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов;

Противодымная защита

Наружное водоснабжение

Автоматическая пожарная сигнализация;

Оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - отсутствует.
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения - отсутствует.
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре «звуковая» - «Рокот». Включение СОУЭ осуществляется при поступлении импульса, формируемого автоматической системой пожарной сигнализации. При срабатывании АПС включается звуковой сигнал. Для обеспечения эвакуации людей предусмотрены планы эвакуации, световые указатели «Выход» В коридорах наклеены указательные знаки путей эвакуации, оборудованы информационные стенды, содержащие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения школы
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Огнетушители – 9 шт. (у центрального входа – 1 шт., в рекреациях на каждом этаже по 1 шт., кабинет химии – 1шт., кабинет информатики – 1шт., кабинет физики – 1шт., мастерские – 1шт.,

музей – 1 шт., столовая – 1 шт., актовый зал – 1 шт.)
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Антитеррористическая защищённость МОУ «Первомайская СОШ» Лямбирского муниципального района РМ, по адресу: РМ, Лямбирский район, с.Первомайск, ул.Центральная, д.18А не в полном объеме соответствует предъявляемым требованиям, предусмотренными подпунктом «Д» пункта 24 Постановления Правительства РФ № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" от 02.08.2019г.:

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)


(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)



С.Б.Таратынов
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

С.Б.Таратынов
(инициалы, фамилия)

план эвакуации при пожаре

fire evacuation plan

из помещений МОУ "Первомайская средняя общеобразовательная школа" Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, расположенного по адресу: РМ, Лямбирский район, с. Первомайск, ул. Центральная 18 А, 2 этаж



Вы находитесь здесь
You are here

Действия при пожаре: Action on fire

Если пожар не удалось ликвидировать в начальной стадии, быстро покиньте помещение и немедленно:

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Сообщить по телефону 01 или 112 | Помощь месту пожара | Помощь месту пожара | Сообщить по телефону 01 или 112 |
| адрес, что произошло | Плотно закройте за собой все двери | Плотно закройте за собой все двери | адрес, что произошло |
| место пожара | Не пользуйтесь лифтом | Не пользуйтесь лифтом | место пожара |
| свое фамилию | Выходите на лестницу | Выходите на лестницу | свое фамилию |
| | | | |
| Call the brigade on 01 or 112 | Leaving fire place | Leaving fire place | Call the brigade on 01 or 112 |
| To inform: | Close all windows and doors | Close all windows and doors | To inform: |
| -Address | Don't use elevator, but use ladder | Don't use elevator, but use ladder | -Address |
| -Place of outbreak of fire | | | -Place of outbreak of fire |
| -The victims | | | -The victims |

If the fire didn't manage to be liquidated in initial stage, quickly leave premise and immediatly


Действия при аварии: Action in case of accident







- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| Сообщить по телефону 01 или 112 | Посигнализировать аварией | Эвакуировать людей |
| адрес, что произошло | Идентифицировать, разграничить, локализовать средства | оказывать помощь пострадавшим |
| место аварии | Заблаговременно обозначить место аварии | оказывать помощь пострадавшим |
| свое фамилию | | оказывать помощь пострадавшим |
| | | |
| Call the brigade on 01 or 112 | Don't panic | To evacuate people |
| Address | To prevent failure development | To assist victims |
| Place of accident | To delimitate places of accident | To assist victims |
| The victims | | To assist victims |

ООО "Специальная безопасность" г. Саранск, тел. 8 (8342) 222-601, 222-502, WWW.FES 13.RU Лицензия № 3-Е00254 от 20.05.2012 г.

Гарантия на фотолампы: 24 мес. 2014 - 200.025.0 - 1440 - ЖЗ ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изменением № 101.01.09.2012 г.

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



- Условные обозначения:
-  пост вахтера
 -  электрощитовая
 -  шлагбаум (ворота)
 -  лестница на второй этаж
 -  металлический забор
 -  вакуационные выходы

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии,
Глава Лямбирского муниципального
района Республики Мордовия
Ю.И. Голов

«13» 06

2022 г.

М.П.



**Акт обследования и категорирования объекта (территории)
муниципального общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
(МОУ «Первомайская СОШ» Лямбирского муниципального района РМ)**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2022 года № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов(территорий)», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с изменениями), постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 27.05.2022г. № 503 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) образования, расположенных на территории Лямбирского муниципального района и относящихся к ведению (сфере ведения) Администрации Лямбирского муниципального района и признании утратившим силу постановления Администрации Лямбирского муниципального района от 09.10.2020 года № 798» утверждена межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) - МОУ «Первомайская СОШ» Лямбирского муниципального района РМ) в составе:

Председателя комиссии: Голова Ю.И. – Главы Лямбирского муниципального района;

Заместителя председателя комиссии: Салимовой Р.Х. – Заместителя Главы Лямбирского муниципального района - Начальника Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района;

Секретаря комиссии: Тимкаевой Р.Ю. – консультанта отдела по работе с учреждениями образования Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района;

Членов комиссии:

1. Нестеркина А.В. – представителя УФСБ России по Республике Мордовия в Лямбирском муниципальном районе (по согласованию);
2. Горбунова А. А. – старшего инженера ПЦО «Центральный» ОВО по го Саранск – филиала ФГКУ «Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Мордовия», старшего лейтенанта полиции (по согласованию);

3. Сизова Е.Ю. – начальника ПСЧ №3 ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, капитана внутренней службы (по согласованию);
4. Буренина А.В. – заведующего отделом ГО и ЧС Администрации Лямбирского муниципального района РМ;
5. Громовой Е.У. – Заместителя начальника Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района – заведующего отделом по работе с учреждениями образования Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района;
6. Горелова М.М. – заведующего отделом специальных программ Администрации Лямбирского муниципального района;
7. Таратынова С.Б. – директора МОУ «Первомайская СОШ» Лямбирского муниципального района РМ

Основание: Постановление Администрации Лямбирского муниципального района от 27.05.2022г. № 503 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) образования, расположенных на территории Лямбирского муниципального района и относящихся к ведению (сфере ведения) Администрации Лямбирского муниципального района и признании утратившим силу постановления Администрации Лямбирского муниципального района от 09.10.2020 года № 798» Межведомственная комиссия в период с _____ по _____ провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения объекта: **Республика Мордовия, Лямбирский район, село Первомайск, улица Центральная, дом 18А**

1.2. Информация о правообладателе объекта: **Лямбирский муниципальный район, в лице Главы Голова Юрия Ивановича, 8(834)41-29-000.**

1.3. Краткая характеристика объекта:

В центральной части села Первомайск на открытой местности в отдельно стоящем здании находится школа (год постройки 1979, стены кирпичные, толщина стен 50 см, фундамент – железобетонные блоки, этажность – 2, крыша двухскатная). Рельеф представляет собой равнину, равномерно и неглубоко расчлененную оврагами. Вблизи места массового пребывания людей лесные массивы отсутствуют. Здание школы общей площадью 1161 квадратных метров.

1 этаж – спортзал, кабинет директора, кабинет ГПД, столовая, два кабинета начальных классов, кабинет математики, кабинет ИЗО, кабинет технологии.

2 этаж – кабинет физики и биологии, кабинет зам. директора по УВР, учительская, актовый зал, кабинет истории, кабинет немецкого языка, кабинет русского языка, кабинет литературы, кабинет информатики.

В здании имеются: 1 центральный вход (тамбурного типа), 5 запасных (эвакуационных) выходов.

Рядом со школой располагается Дом культуры, магазин, администрация села, котельная, памятник погибшим воинам. Ближайшие лесные массивы: Дракинский лес (юго-восточное направление), расположены на удалении 3 км от территории школы).

1.4. Режим работы объекта: **шестидневный**

- продолжительность **12 часов,**

- начало – **7.00 часов, окончание – 19.00 час.**

Воскресенье, праздничные (нерабочие) дни – выходной день.

1.5. Численность населения населенного пункта, где находится объект - **846 человек.** Общее

количество работников, обучающихся и иных лиц на объекте в рабочее время: 268 (работников – 21 человека, обучающихся по проектной мощности -180 человек, родителей – до 67 человек)

1.6. Максимальная вместимость помещений объекта, предназначенных для проведения массовых и спортивных мероприятий (актовый зал/спортивный зал): актовый зал вместимостью 23 человек, спортивный зал вместимостью 59 человек.

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: приказ по учреждению № 35/1-Д от 24.08.2021 г., ответственное лицо Таратынов Сергей Борисович, директор школы

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: разработано и утверждено приказом по учреждению № 35/1-Д от 24.08.2021 г., «Положение об организации охраны и защиты МОУ «Первомайская СОШ» Лямбирского муниципального района РМ».

2.1.3. Распорядительный документ об утверждении конкретных требований антитеррористической защищенности объекта: разработано и утверждено приказом по учреждению о комплексной безопасности №36/2-Д от 30.08.2021 г.

2.1.4. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований антитеррористической защищенности: разработан и утвержден приказом по учреждению №№36/2-Д от 30.08.2021г. «О мерах безопасности в МОУ «Первомайская СОШ» в 2021-2022 учебном году», сроком 01.09.2021-31.08.2022.

2.1.5. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов: Приказ об усилении мер безопасности в образовательных организациях, расположенных на территории Республики Мордовия № 43-Д от 20.09.2021, подлежит актуализации

2.1.6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта: имеется, «Положение об организации пропускного режима в МОУ «Первомайская СОШ», утвержденное приказом по учреждению № 27-д от 02.09.2012.

2.1.7. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется.

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся.

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий): 2-3 раза в четверть.

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено: 15.05.2022, «Алгоритм действий в случае угрозы теракта», по плану учреждения.

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено: Акт категорирования

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: установлена СКУД, проведена модернизация системы видеонаблюдения.

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

- 3.1. Физическая охрана: нет
- 3.1.1. Охрана осуществляется: **в рабочее время – дежурным вахтером, в нерабочее время - сторожами.**
- 3.1.2. Режим осуществления охраны: **в рабочее время с .7.00-19.00 – дежурным вахтером, в нерабочее время с 19.00-7.00, в выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство - сторожами.**
- 3.1.3. Пропускной режим: **обеспечивается вахтером**
- 3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): **по плану – 1 пост/ фактическое -1 вахта**
- 3.1.5. Количество сотрудников охраны: **по штату – 2 сторожа/ фактическое – 2 сторожа.**
- 3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта: **проводится, дата последнего инструктажа – 25.05.2022**
- 3.1.7. Периодичность проведения инструктажей: **не менее 4 раз в год.**
- 3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет: **директор учреждения и ответственный за антитеррористическую безопасность учреждения с периодичностью - ежедневно.**
- 3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны: **фактическая проверка и документарная проверка.**
- 3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта:
- 3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны: **охрану осуществляют штатные сотрудники учреждения.**
- 3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка): **отсутствует.**
- 3.2.3. План охраны: **имеется.**
- 3.2.4. Схема оповещения сотрудников охраны: **имеется.**
- 3.2.5. Инструкция по организации охраны: **имеется.**
- 3.2.6. Должностная инструкция охранника: **имеется должностная инструкция сторожа.**
- 3.2.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом: **имеются .**
- 3.2.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб: **имеется.**

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

- 4.1. Система видеонаблюдения: **имеется.**
- 4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: **система видеонаблюдения находится в собственности образовательного учреждения, договор на обслуживание имеется**
- 4.1.2. Количество видеокамер: **3 штуки, в том числе наружных 2 штуки, внутренних 1 штука.**
- 4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных: **0, внутренних 0.**
- 4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на **монитор, который расположен на вахте**
- 4.1.5. Хранение видеоинформации: **осуществляется.**
- 4.1.6. Срок хранения видеоинформации составляет **20 дней.**
- 4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения: **парадный вход в здание образовательной организации и площадь перед парадным входом (территория частично охвачена видеона-**

блюдением).

4.1.8. Дополнительная информация: отсутствие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта, дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1.-4.1.7., наличие охранного телевидения.

4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД): **имеется.**

4.2.1. Краткая информация о СКУД: СКУД находится в исправном состоянии.

4.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП): **имеется.**

4.3.1. Система экстренного вызова полиции находится в исправном состоянии.

4.3.2. Количество кнопок СЭВП: **1 стационарная кнопка.**

4.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП: **ежедневно.**

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: **1 брелок.**

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: **ФГКУ «ОВО ВНГ России по РМ».**

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Мордовия.

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации: **ежедневно.**

4.5. Охранная сигнализация: **отсутствует.**

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного - **нет.**

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет - **нет.**

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации: **нет.**

4.6. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет **Общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», №12 от 09.01 действует до 31.12.2022**

4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации: **1 раз в месяц.**

4.7. Средства городской телефонной/сотовой связи: **имеются.**

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: **1 аппарат.**

4.8. Средства радиосвязи: **нет**

4.9. Ограждение объекта: **имеется**

4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения: **ограждение имеется, требующее замены ворот, состоит из металлического уголка, по всему периметру территории учреждения имеются насаждения деревьев и кустарников.**

4.10. Система оповещения: **имеется**

4.10.1. Количество оповещателей: **4**

4.10.2. Система оповещения **обеспечивает** необходимую слышимость на объекте.

4.11. Освещение территории объекта: **достаточное.**

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: **не имеется**

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в Республике Мордовия в течение последних 12 месяцев - **отсутствуют.**

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте:) **в результате возможного совершения террористического акта, прогнозируемое количество пострадавших составит до 268 человек**

5.4. Потенциально опасные участки: **спортивный зал, актовый зал, столовая, входные группы.**

Критические элементы: **электропитовая .**











Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования **Муниципального общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия** присвоена 4 категория опасности.

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: Оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средством) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

6.3. Срок устранения: до истечения двух финансовых лет, следующих за текущим финансовым годом.

Члены комиссии:

| | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| Председатель комиссии: |  _____ | Ю.И. Голов |
| | (подпись) | |
| Заместитель председателя комиссии: |  _____ | Р.Х. Салимова |
| | (подпись) | |
| Секретарь комиссии: |  _____ | Р.Ю. Тимкаева |
| | (подпись) | |
| Члены комиссии: |  _____ | А.В. Нестеркин |
| | (подпись) | |
| |  _____ | А.А. Горбунов |
| | (подпись) | |
| |  _____ | Е.Ю. Сизов |
| | (подпись) | |
| |  _____ | А.В. Буренин |
| | (подпись) | |
| |  _____ | Е.У. Громова |
| | (подпись) | |
| |  _____ | М.М. Горелов |
| | (подпись) | |
| |  _____ | С.Б. Таратынов |
| | (подпись) | |

Справка

В МОУ « Первомайская СОШ» Лямбирского муниципального района
максимальное количество людей, которое может быть в образовательном
учреждении в рабочее время - 88 человек (работников- 21; обучающихся-
67, (по проектной мощности-180); родителей- 14



Подпись директора: /С.Б.Таратынов/

Пронумеровано и прощито 16 листов

Директор МОУ «Первомайская СОШ»

С.Б. Таратынов

